

BLANCO
PROFESSIONAL



СТАБИЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

Сервировочные тележки и тележки для сбора посуды
от BLANCO Professional. Прослужат долго!



ПРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ.

Идеальные мобильные помощники из высококачественной стали.

Долгий срок службы.

В гастрономии, гостиничном и ресторанном деле, в общественном питании в оживленные часы необходимо транспортировать большое количество посуды. И как можно скорее.

Многофункциональность – сервировочные и транспортировочные тележки от BLANCO Professional. Благодаря очень стабильной конструкции и высококачественной обработке тележки с легкостью, маневренностью решают вопросы транспортировки посуды.

Для всех случаев подходящий размер:

сервировочные тележки и тележки для сбора грязной посуды предназначены для транспортировки, промежуточного или длительного хранения. С дополнительными полками как версия XXL также для больших количеств.



НЕПРЕВЗОЙДЕН- НОСТЬ.

Быстрая доставка – долгий срок службы. Транспортные тележки соответствуют качеству BLANCO Professional.

Сервировочные тележки и тележки для сбора грязной посуды изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали и представляют собой инвестицию на длительное время. Хорошо зарекомендовавший себя высокий уровень производства и высококачественные материалы делают их незаменимыми при сервировке порций для большого количества гостей.

Тележки приносят комфорт в ежедневную работу: со многими практичными деталями, различными исполнениями колес и удобными аксессуарами. Цельнотянутая профилированная кромка надежно предотвращает соскальзывание посуды с тележки в самые оживленные часы и в узких коридорах.

А поскольку таких продуктов не хочется долго ждать, у BLANCO Professional есть **быстрая служба доставки**: сервировочные тележки и тележки для сбора грязной посуды поставляются со склада. В собранном виде.



Прочные соединения.
Идеально сваренные сплошные швы соединяют и стабилизируют трубчатую раму и полки.



Стабильность и надежность.
Загнутые кромки и большая цельнотянутая профилированная кромка не только делают полки суперстабильными и стойкими. При работе они также защищают от порезов и царапин.




Для битой посуды нет никаких шансов.
Даже при резких движениях или поворотах благодаря увеличенной профилированной кромке по всему периметру на каждой полке ничто не соскользнет с тележки.



Хранение и транспортировка крышек для gastronorm-емкостей.

Надстройка GDD от BLANCO Professional является идеальным решением для правильного хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для gastronorm-емкостей с уплотнением с геометрическим замыканием. Благодаря своей специальной геометрии она идеально устанавливается на полки сервировочных тележек 10 x 6. Она вмещает до 30 крышек для gastronorm-емкостей GN 1/1 или множество небольших крышек.

Для надстройки имеется **сервировочная тележка SW 10 x 6-3 BASIC GDD**. Благодаря увеличенному расстоянию между полками GDD устанавливается на любую полку. Благодаря этому сервировочная тележка становится мобильным местом для хранения больших количеств.



Максимально плавный ход.

В качестве звукопоглотителя под каждой полкой размещен звукопоглощающий мат, предотвращающий громыхание. Благодаря этому значительно снижаются мешающие шумы при передвижении.



Защита от ударов.

Серийно: прочный бампер нового дизайна. Защищает тележку и инвентарь от ударов и царапин.



Экстремальная выносливость.

Для экстремальных нагрузок по желанию имеются дополнительные усилительные профили и косынки.

Дверцы можно надежно стопорить в открытом положении, при этом они будут хорошо защищены бампером.



Трехсторонняя облицовка с двумя легко устанавливаемыми распашными дверцами.



КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД.

Визуальная защита и привлекательная облицовка в одном. В мгновение ока.

Новая облицовка для сервировочных тележек BLANCO скрывает всё, что никому не надо видеть. И защищает то, что должно оставаться чистым: грязную или чистую посуду легко скрыть за закрытыми дверцами.

Облицовка монтируется и демонтируется очень просто: надо вставить за кромку верхней полки и надежно зафиксировать на нижней полке – всё готово. Это облегчает очистку, а тележку при необходимости можно использовать и без облицовки.

Трехсторонняя облицовка имеется с распашными дверцами и без них. Дверцы можно стопорить в открытом положении в рамках бампера – это облегчает маневренность и защищает от повреждений.

Кроме высококачественной нержавеющей стали, облицовка имеется в тринадцати избранных цветах, которые придают сервировочной тележке привлекательный внешний вид.



Боковые стенки
Легко подвешиваются и так же легко снимаются.

01 | Сигнально-белый
RAL 9003

00 | Каменно-серый
RAL 7030

06 | Яично-желтый
RAL 1032

02 | Жемчужно-белый
RAL 1013

04 | Серая тень
RAL 7022

07 | Карминово-красный
RAL 3002

Ежевика
Pantone 228 C

Эспрессо
Pantone 4695 C

03 | Бледно-коричневый
RAL 8025


05 | Черный графит
RAL 9011

08 | Синий сапфир
RAL 5003

Лайм
Pantone 382 C

Яблоко
Pantone 370 C

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ BLANCO SW 6 x 4 И SW 8 x 5



Модель	Сервировочная тележка SW 6 x 4-2	Сервировочная тележка SW 6 x 4-3
Размеры (Д x Ш x В)	700 x 500 x 950 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм
Вес (пластмассовые колеса)	11 кг	13 кг
Грузоподъемность	120 кг	
Число полок	2 полки	3 полки
Размеры полок (Д x Ш)	600 x 400 мм	
Макс. нагрузка на полку	80 кг	
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом	
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 767	Пластмасса* 569 768
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 566 246	Оцинкованная сталь 566 247



Модель	Сервиров. тележка SW 8 x 5-2	Сервиров. тележка SW 8 x 5-3	Сервиров. тележка SW 8 x 5-4	Сервиров. тележка SW 8 x 5-5
Размеры (Д x Ш x В)	900 x 600 x 950 мм		900 x 600 x 1290 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	15 кг	18 кг	21 кг	25 кг
Грузоподъемность	120 кг			
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	800 x 500 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 769	Пластмасса* 569 770	Пластмасса* 569 771	Пластмасса* 569 772
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 527	Оцинкованная сталь 555 528	Оцинкованная сталь 563 437	Оцинкованная сталь 563 438

* нержав. по DIN 18867-8

СЕРВИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ BLANCO SW 9 x 6 И SW 10 x 6



Модель	Сервиров. тележка SW 9 x 6-2	Сервиров. тележка SW 9 x 6-3	Сервиров. тележка SW 9 x 6-4	Сервиров. тележка SW 9 x 6-5
Размеры (Д x Ш x В)	1000 x 650 x 950 мм		1000 x 650 x 1290 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	18 кг	20 кг	30 кг	29 кг
Грузоподъемность	120 кг			
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	900 x 550 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 773	Пластмасса* 569 774	Пластмасса* 569 775	Пластмасса* 569 776
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 531	Оцинкованная сталь 555 532	Оцинкованная сталь 563 448	Оцинкованная сталь 563 449



Модель	Сервиров. тележка SW 10 x 6-2	Сервиров. тележка SW 10 x 6-3	Сервиров. тележка SW 10 x 6-4	Сервиров. тележка SW 10 x 6-5
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 1010 мм		1100 x 700 x 1350 мм	
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	23 кг	28 кг	40 кг	42 кг
Грузоподъемность	160 кг	200 кг		
Число полок	2 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм			
Макс. нагрузка на полку	80 кг			
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 778	Пластмасса* 569 780	Пластмасса* 569 782	Пластмасса* 569 784
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 536	Оцинкованная сталь 555 538	Оцинкованная сталь 563 459	Оцинкованная сталь 563 462
Исполнение колес	ø 125 мм, 2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с тормозом			
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 777	Пластмасса* 569 779	Пластмасса* 569 781	Пластмасса* 569 783
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 555 535	Оцинкованная сталь 555 537	Оцинкованная сталь 563 458	Оцинкованная сталь 563 461

* нержав. по DIN 18867-8

СЕРВИР. ТЕЛЕЖКИ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ **SW 10 x 6 BASIC И ARW**



Модель	Сервир. тележка SW 10 x 6-2 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-3 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-3 BASIC GDD **	Сервир. тележка SW 10 x 6-4 BASIC	Сервир. тележка SW 10 x 6-5 BASIC
Размеры (Д x Ш x В)	1100 x 700 x 950 мм		1100 x 700 x 1290 мм		
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	445 мм	285 мм	205 мм
Вес (пластмассовые колеса)	20 кг	23 кг	30 кг	34 кг	37 кг
Грузоподъемность	120 кг				
Число полок	2 полки	3 полки	3 полки	4 полки	5 полок
Размеры полок (Д x Ш)	1000 x 600 мм				
Макс. нагрузка на полку	80 кг				
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом				
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 573 486	Пластмасса* 573 488	Пластмасса* 574 166	Пластмасса* 573 490	Пластмасса* 573 492
Вариант колес № для заказа	Оцинков. сталь 573 487	Оцинков. сталь 573 489	--	Оцинков. сталь 573 491	Оцинков. сталь 573 493

** Больше информации по SW 10 x 6-3 BASIC GDD: см. стр. 5



Модель	Тележка для сбора посуды ARW 9 x 6-2	Тележка для сбора посуды ARW 9 x 6-3	Тележка для сбора посуды ARW 10 x 6-2
Размеры (Д x Ш x В)	1000 x 650 x 1030 мм		1100 x 700 x 1010 мм
Расстояние между полками	585 мм	275 мм	481 мм
Вес	19 кг	23 кг	25 кг
Грузоподъемность	120 кг		160 кг
Число полок	2 полки	3 полки	2 полки
Размеры полок (Д x Ш)	900 x 550 мм		1000 x 600 мм
Макс. нагрузка на полку	80 кг		
Исполнение колес	ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом		
Вариант колес № для заказа	Пластмасса* 569 786	Пластмасса* 569 787	Пластмасса* 569 788
Вариант колес № для заказа	Оцинкованная сталь 563 022	Оцинкованная сталь 563 055	Оцинкованная сталь 563 095
Исполнение колес	ø 125 мм, 2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с тормозом		
Вариант колес № для заказа	--	--	Пластмасса* 569 789
Вариант колес № для заказа	--	--	Оцинкованная сталь 563 090

* нержав. по DIN 18867-8

КОМПЛЕКТЫ ОБЛИЦОВОК ДЛЯ СЕРВИРОВОЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК BLANCO



Наименование	Облицовка, с 3-х сторон, CNS	Облицовка, с 3-х сторон, с фронтальными распашными дверцами, CNS	Облицовка, с 3-х сторон, цветная	Облицовка, с 3-х сторон, с фронтальными распашными дверцами, цветная
Исполнение	Для крепления на серверов. тележки BLANCO	Для простого монтажа на серверов. тележки BLANCO	Для крепления на серверов. тележки BLANCO	Для простого монтажа на серверов. тележки BLANCO
Особенности	Облицовка полностью снимается для очистки			
Материал	Высококачественная нержавеющая сталь		Тонколистовая сталь, двухстороннее электролитическое цинкование, порошковое покрытие, различные цвета	
Для модели	SW 8x5-2, SW 8x5-3			
№ для заказа	375 449	375 450	375 453	375 454
Для модели	SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC			
№ для заказа	375 451	375 452	375 455	375 456

** Невозможно в комбинации с косынками.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕРВИР. ТЕЛЕЖЕК И ТЕЛЕЖЕК ДЛЯ СБОРА ПОСУДЫ

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Вместимость	№ для заказа
	AFB 4 x 2 x 2,5	Контейнер для отходов из CNS 18/10, цельнотянутый, с приспособлением для крепления (не подходит для SW 6 x 4)	425 x 225 x 250 мм 18,5 литра	555 509
	BGN 1/3-150	Контейнер для столовых приборов из CNS 18/10, цельнотянутый, с приспособлением для крепления	325 x 176 x 150 мм 110 столовых приборов	555 510
	Окантовка	Окантовка по всему периметру, высотой 50 мм, для всех моделей SW	--	Пожалуйста, укажите при заказе
	Косынки	Косынки 4 для каждой полки, кроме нижней полки, для всех моделей SW	--	Пожалуйста, укажите при заказе
	Надстройка GDD	Надстройка для хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием, для моделей: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, использование надстройки также и без серверовочной тележки	--	574 167
Без иллюстрации	Усилительный профиль	Усилительный профиль для каждой кромки для моделей: SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6	--	Пожалуйста, укажите при заказе
	Колеса, подобные пневматическим	Колеса, подобные пневматическим , ø 125 мм, 4 поворотных колеса, из них 2 с тормозом, для моделей: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	--	
	Колеса пневматические	Колеса пневматические , ø 180 мм, 4 поворотных колеса, для моделей: SW 6 x 4, SW 8 x 5, SW 9 x 6, SW 10 x 6 BASIC, ARW 9 x 6	--	

ГРУППА BLANCO PROFESSIONAL.

Разнообразный ассортимент товаров основан на потребностях наших клиентов. Чтобы каждому предложить максимум пользы, мы свели все наши умения и возможности в четыре высокоспециализированные бизнес-единицы: Catering – изделия и системы для профессиональных фабрик-кухонь. Medical – медицинская функциональная мебель для клиник, врачебных практик и амбулаторных отделений. Industrial – изготовление индивидуальных точных компонентов из высококачественной нержавеющей стали, алюминия или пластмасс для промышленности. И Railway – оснащение бортовых кухонь и бистро в скорых поездах.

Во всех сферах своей деятельности BLANCO Professional, руководствуясь нормами DIN EN ISO 9001:2008, производит сертифицированные товары, гарантирующие высочайшую надежность и соответствие требованиям заказчика.

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
Fax +49 7045 44-81481
catering.export@blanco.de
www.blanco-professional.com

BLANCO
PROFESSIONAL